

Teatro Municipal Gregorio de Laferrere | Municipio de Morón Temporada 2025

Datos de la sala

Nombre: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere

Dirección: Brown y San Martín, Morón centro.

Entrada de artistas y personal técnico por Brown 990.

Domicilio postal: Brown 990, Morón, Pcia. de Buenos Aires | CP 1708

Contacto: 11 4489- 7822 | info@ellaferrere.com.ar | ellaferrere.com.ar

Directora: Silvina Calvelo | calvelosilvina@gmail.com

Coordinación Técnica: Juan Pablo De Rose | tecnic.ellaferrere@gmail.com

Coordinación General: Nicolás Mateo

Equipo de Sonido

- Consola PA:

Mixer análoga marca Soundcraft Modelo GB2 32ch

- Potencia PA:

1 Potencia marca Crown Modelo LPS 2500

1 Potencia marca Peavey

- Sistema PA:

2 Gabinetes Acústicos 10 pulgadas STS Modelo D10 (Stereo)

1 Sublow 18 pulgadas marca Peavey (Mono x aux)

- Microfonía:

3 Micrófonos AKG Modelo d3700s (c/conmutador)

1 Micrófono Sennheiser Modelo e825-s (c/conmutador)

3 Micrófonos Sennheiser Modelo e840

1 Kit de Batería SAMSON DK5 (sin clamps)

1 Micrófono Condenser SAMSON C02

2 Micrófonos Shure SM58

2 Micrófonos Shure SM57

4 Cajas Directas dobles Behringer modelo ultra-di di20

- Micrófonos inalámbricos:

4 Micrófonos inalámbricos tipo vincha GBR UHF-200H

- Monitores:

2 retornos de piso (1 mezcla)

- Pies de micrófono:

Pies de tipo trípode simple: 4

Pies de tipo trípode con brazo jirafa: 6

Pies de mesa: 2

Observaciones Sonido:

Cantidad máxima de canales por set: 10 (el limite esta condicionado por la manguera de canales que va del escenario al control)

Equipo de Iluminación

- Consola:

Consola digital DMX marca LSC modelo Mantra Lite

- Dimmer Packs:

2 packs marca Litec modelo 12x10amp (24ch)

- Luminarias (Lámpara Halógena):

23 PC 1000w marca DEXEL modelo Acento

8 Fresnel 1000w marca DEXEL modelo Acento

4 Elipsoidales 650w 20-40°marca DEXEL modelo Acento Profile

4 Parcan 64 1000w 220v lámpara Medium Flood

5 Cycloramas 500w (Media Sala)

- Artefactos LED:

6 Parled 54w RGB marca GBR (dispuestos en 3 CALLES fijas)

2 Parled 54w RGB marca GBR (con posibilidad de conectar a piso)
12 Cabezales Móviles marca E-Lighting modelo DUO300 (1 Led de 30W Blanco con 8 colores dicróicos y 8 gobos para la función SPOT y 6 Leds de 8W RGBW para la función WASH)

- Máquina de humo:
- 1 Fogger 1500 (no es DMX, pero hay control en cabina)

Observaciones Iluminación:

- Los elencos podrán dirigir y colorear a gusto los artefactos a lámpara como así también los atributos de los artefactos robóticos.
- La ubicación de las luminarias es fija y no es posible modificaciones, su diseño fue pensado para cubrir con éxito todas las necesidades.

Video

- **Proyector:**
1 proyector marca GADNIC modelo VP900 8500 lúmenes 1920x1080p
- **Pantalla:**
1 pantalla enrollable eléctrica con control remoto (medida aproximada de 120")



Observaciones Video:

- Los elencos podrán proyectar videos desde la PC de escritorio que se encuentra en la cabina del teatro.
- La salida de video es mediante un conversor de VGA a VIDEO COMPUESTO (es importante aclarar que la sala no dispone de switcher o conmutador de video).
- La pantalla está ubicada arriba a proscenio del escenario mientras que el proyector se encuentra montado en la parrilla de luces de frente. Debido a las conexiones dispuestas, no es posible cambiar su disposición.


CONSIDERACIONES OPERATIVAS

- El Teatro cuenta con personal técnico para montaje y operación de las funciones, solicitándose a la compañía que disponga de un asistente en cabina para dar las indicaciones pertinentes respecto de los efectos de luz y sonido. De contar con operadores propios, un técnico del Teatro permanecerá en cabina para asistirlos de ser necesario.
- No pueden permanecer en la Cabina Técnica personas ajenas a la operación de la obra.
- Escenario: la lona negra que protege la pantalla de cine funciona como fondo de escena, **NO SE CORRE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA** ni se pueden colocar elementos o pasar por detrás de ésta.

PLANTA y CORTE DE ESCENARIO



PLANTA DE ILUMINACIÓN



Teatro Gregorio de Laferrere. Temporada 2025

Diseño de Iluminación: Juan Pablo De Rose